

# Udførte arbejdsopgaver

Arbejdsgruppe

Sjakkbajs

Mobilnr

26. maj 13 Udendørs

Børnepasning

Ester

27 82 20 99

## Børnepasning

Udført Passe "de små" børn, når deres forældre er på arbejde.

Frokost

Lise

21658067

## Kaffe og Frokost

Udført - Kaffe kl. 9.00  
- Frokost kl. 12.30  
- Kaffe og kage kl. 16.30

Fåregruppen

Erik

61 45 64 94

## Udskiftning af gammelt hegn i mellemfold

Ikke færdig Ca. halvdelen af det hegn der adskiller mellemfoldens nordlige og sydlige del, skal fornys. Det afmonterede hegn ordnes og rulles sammen m.h.p genbrug. Opsætning af nyt hegn med aflukkeligt led

## kvas til bålpladsen

Udført Rydde op på foldene og køre kvas til bålpladsen

## Rydde tidsler

Udført Rydde tidsler i Fårefoldene.

Tidslerne graves op med greb el. tidseloptager med så meget af rodnettets som muligt. De opsamles i plastsække, der anbringes udenfor fårefolden ved fodboldbanen.

Transportgruppen kører tidslerne op på gårdspladsen søndag, når vi er færdige med tidseloptagningen.

## Opstramning af fårehegn

Udført Opstramning af hegn og overtråd langs fodboldbane fodboldbane og på en kort strækning langs "dæmningen".

Montering af overtråd på de strækninger der mangler.

Ommontering af overtråd på resten af strækningen langs søfold/veststi..

## Lukning af led

Udført Der skal laves en bedre og mere sikker måde at lukke leddet fra vestfolden til stien ved bålet

## Reparation af hegn og udskiftning af knækkede stolper

Udført Ødelagt hegn og bilåge ved den store låge til søfolden skal reparerer.

Huller i hegn skal reparerer. De steder hvor lammene har udvidet maskerne i hegnet skal maskerne desuden trækkes på plads. (hegn langs fodboldbane og ud mod vestfolden).

Knækkede stolper skal udskiftes. Hegn og overtråd frigøres fra stolpen ved udtagning af kramper med syl og knibtang. Hul til ny stolpe laves med pælebor/pælespade.:

- Stolpen bankes så langt ned som muligt med pælekøllen.
- Stolpen stabiliseres med sammenpressede sten i hullet.
- Sten kan hentes fra bunken på ajlebeholderen ved udkørslen til Dageløkkevej.
- Stolpen afkortes til standardlængde (målepind haves) og evt. overtråd genmonteres.

(de knækkede stolper ud mod vestfolden er midlertidigt afstivet med nedbankede jernpæle, som samles sammen i forbindelse med udskiftning af stolper).

Hjørnestolper skal rettes op med skrånstiver af kasserede stolper. Skrånstiveren graves/bankes ned og saves skråt af foroven. Den presses mod den skæve hjørnepæl og fæstnes med skruer.

Åbninger /led mellem inderfoldene skal udbedres, så der nemt og effektivt kan lukkes af. Den åbne del af hegnet påmonteres en kasseret stolpe i passende længde, sådan at leddet kan lukkes stramt af og bindes til leddets faste stolpe med tov foroven og forneden. Der reserveres en jernstang til fastholdelse af underkanten af leddet, når det skal lukkes. Desuden en eller to tynde hegnstolper af jern til ekstra afstivning (leddet ud mod vestfolden er så bredt at det fortsat skal være forsynet med den nedbankede jernstang på midten)

Underkanter af fårehegnene gennemgås og sikres med nedbankede jernkramper. Rundjern til kramper er klippet i passende længder og ligger på bordet i kælderværkstedet. De bøjes til kramper i skrustikken.

## Oprensning af gammelt hø under høhækken

Udført Yderkanterne af høet rives sammen i bunke ind mod midten. Henrik læsser høet i motorbør og anhænger med grabben.

Transportgruppen kører i rutefart ud og læsser af bag kompostbunken. Den sidste oprensning foregår med håndkraft.

## Rense ud i fåreskuret på foderfolden

Udført Fåremøg og brædder fjernes, så der er gjort klar til pålægning af grus og fliser.

## Indsamling af efterladt hegn på foldene

Udført Efterladt hegn i det nordvestligste hjørne af yderfolden og evt. andre steder indsamles og rulles sammen med henblik på genbrug

## Stabilgrus til foderfolden

Udført Den lille bunke stabilgrus, der ligger bag hesteskuret hentes ned til foderfolden og bruges til opfyldning af "mudderhuller".

## Tømme fåreskur på søfolden

Udført Skuret skal tømmes for gammelt hø.

Høet læsses på anhænger eller motorbør som transportgruppen kører ud til kompostbunken.

### Oprensning af drænbrønde

Udført Drænbrønden i hestefolden skal renses.

Det stoppede afløb ude på Dageløkkevej skal renses (det er den første af afløbsristene omtrent i skellet mellem vores hestemark og Franks marker). Afløbsristen skal afmonteres og afløbet renses op. Slammet fyldes i trillebør og køres væk.

Desuden oprensning af drænbrønden lige indenfor på marken, hvis der er behov for det.

### Hækkeklip i gårdhaven

Udført Hækken mod Dageløkkevej samt bøgehækken i selv gårdhaven klippes inden Skt. Hans

### Kantrensning på P-pladsen og ved Dageløkkevej

Udført Kanter langs P-plads samt indkørsel til P plads og udkørsel fra strædet ved Dageløkkevej renses.

Strækningen fra grisehus til udkørsel skal renses og fejes

### Buskbed bag fælleshuset

Udført Lugning og oprensning af græs og ukrudt omkring alle buske i et omfang på ca. 1,5 m i diameter.

Der udlægges hestegødning omkring buskene. (gødningen må ikke lægges så tæt ind omkring buskene at de rådner)

Transportgruppen transporterer hestegødning

Kanten langs p-pladsen slås med le eller krattrykker/græskniv.

### Bjørneklo

Udført Rydning af bjørneklo langs vores arealer

### Buskbede på sydtorvet

Udført Lugning og oprensning af græs og ukrudt omkring alle buske.

### Paradisæbletræer på sydtorv

Udført Oprensning af græs og ukrudt omkring træerne, undtagen området med valmuer.

### Skabe græsplæne til højre for haverne

Udført Tromle og så græs til højre for haverne under træet. Så det kan slås med maskine

---

**Håndværkergruppen****Flemming****40 41 27 18**

---

### Lys i Østlænge værksted

Udført Lys i Østlænge værksted hvor det er muligt over høvlbænken.

### Sikring af låger i køkkenunderskabe

Udført De sidste 2 usikrede låger ud mod spisesalen sikres indvendigt med vinkelbeslag, så porcelænet ikke risikerer at ryge ud.

### Stålhylde til glaskåle skal fastgøres

Udført Nederste stålhylde er løs. De små skrue til fastspænding af hylde mangler.

**Murbier**

Udført Der er murhier i fugen under eludtaget til udendørslampe t.h. for dobbeltdøren fra spisesalen. Hullet i fugen skal lukkes med bakkemørtel (der er spøjtet med insektgift)

**Håndvask i saunakælderen.**

Udført Vasken er stoppet. Afløbet skal skilles ad og renses.

**Ordne defekte stikkontakter i Hus 26 A**

Udført 4 stikkontakter der ikke virker / sidder og dingler ud af væggen skal laves / udskiftes.

**Rense afløb i Grovkøkkenet**

Udført Jørgen S's løsning er, at hamre et plastrør ned i afløbet, indtil det rammer stålrøret.

**EL gennemgang i fælleshus**

Udført Udskit ledning i de to lamper på toiletterne med ganske almindelig ledning - evt. med jord.  
Kig efter nye dæksler i kælderen - alternativ noter at de skal købes - og hvad der ellers mangler.

**Rep. Af udendørsborde på fælleshustorv**

Udført Afretning af skæve planker med el- høvl.  
Boring af huller til parasoller i de tre borde

**Nyt nedløbsrør på Østlængen**

Udført Nedløbsrøret skal forbindes til tagrenden med de nye knæk der blev leveret efter arbejdsweekenden i marts.

**Isolering af Velux vinduer**

Udført Det nordvestlige velux vindue i børnerummet skal checkes for isolering.  
Lysningsplader og kantlister afmonteres

**Rense tagrender på fælleshuset**

Udført Tagrenderne checkes for evt. behov for rensning (ikke nødvendigt hvis de er rensset i efteråret).  
Hullet i tagrenden på østsidens sydligste ende skal lappes.

**Skillevæg på loftet i Østlængden**

Udført Vi skal have sat en skillevæg op, som adskiller hø fra opbevaring og som giver bedre mulighed for opbevaring af tagbokse

---

**Kloakgruppen****Arne****21 63 22 27****Regnvandsafløb fra anhængerpladsen**

Udført Der skal etableres afløb fra anhængerpladsen

---

**Malergruppen****Steffen****27 26 35 40**

---

### Maling af plantekasser På Fælleshustorvet

Udført De af plantekasserne omkring fælleshustorvet der blev afrenset og repareret på sidste arbejdsweekend renses for ukrudt, børstes af og males med dækkende træbeskyttelse.

Desuden males skraldeskurets sydfacade

### Ophæng til stillads i længeværksted

Udført Beslagene til stilladsophænget skal grundes med metalgrunder og slutmales med alkydolie.

### Maling af plantekasser i strædet, skraldeskur og Skraldespandene

Udført Træet skal renses af for løs maling med stålbørster. Der gives algerens, hvor det trænger.

Efter tørring skrubbes algebehandlingen af.

Blottet træ grundes med grundingsolie og tørrer et døgn inden slutmaling med dækkende grøn imprægnering

## Transportgruppen

## Peter

### Hækkeklip fra gårdhaven til bålunke

Udført Kvaset fra hækkeklipping i gårdhaven skal køres til bålpladsen

### Skrot fra gårdsplads køres til containerplads om søndagen

Udført Husk også pap og plast m.m. i skraldeskuret.

### Tidsler køres op til gårdspladsen

Udført Når fåregruppen er færdig med tidseloptagning, transporteres de fyldte sække op på gårdspladsen

### Fåremøg køres til kompostbunken.

Ikke færdig Trailere og motorbør med hø fra fårefolden køres ud bag kompostbunken og læsses af oveni det hø og fåremøg, der allerede ligger der.

Trailere og motorbør returneres til fårefolden indtil der er rensed op.

Korteste strækning til kompostbunken er gennem den yderste hestefold mod vest.

### Den nye trailer køres ud på fårefolden ved høhækken.

Udført Den nye trailer køres ud på fårefolden ved høhækken.

### Motorbøren køres ud på fårefolden ved høhækken.

Udført Motorbøren køres ud på fårefolden ved høhækken.

### Hestegødning køres til buskbeddet bag fælles huset.

Udført Den gamle trailer med hestemøg køres ned til buskbeddet bag fælleshuset, hvor det læsses af. Derefter køres traileren ud på fåremarken og parkeres ved høhækken.

### Efterladte cyklele bag fælleshuset skal fjernes.

Udført Den efterladte cykel uden forhjul, som står ved skraldeskuret sættes op på gårdspladsen til det øvrige skrot.