



39. årgang · Nr. 3 14. januar 2019 Fæ-møde
BAKKANALEN

E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk
Redaktion: Lise

Hjemmeside: www.bf-bakken.dk
Redigeres af bofæller

Fællesmøde-nummer

Kære bofælle!

Vi har fællesmøde mandag d. 21. januar kl. 20.00 i Fælleshuset.

Du får derfor her igen et særligt fællesmøde-nummer af Bakkanalen med de nye ting, du skal bruge til mødet.

Pbv

Lise

Indhold i dette nummer

Dagsorden til fællesmøde mandag d. 21/01	s. 2
Referat fra fællesmødet d. 22/11 (pkt. 4)	s. 3-4
Referat af bestyrelsesmøde d. 08/01	s. 5-6
Førstehjælpskursus v. Louise og Tine (pkt. 5a)	s. 7
Anlæggelse af nye køkkenhaver v. Sara m.fl. (pkt. 5b)	s. 8-9
Gårdens renovering (pkt. 5c)	s. 10-13
Plantekassernes fremtid v. Suzan (pkt. 6a)	s. 14-15
Sten på marken v. Suzan (pkt. 6b)	s. 16-17
Akustikken i fælleshuset v. Mikkel (pkt. 6c)	s. 18
Papirspild i fælleshuset v. Jacob (pkt. 6d)	s. 19
Udendørsbelysning v. Torben M. (pkt. 6e)	s. 20

Dagsorden for Fællesmøde

mandag den 21. januar 2019 kl. 20.00

1. Valg af ordstyrer

Bestyrelsen foreslår Eva

2. Referent og tonemestre

Det er hus 24's tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. Det er hus 23's tur til at være tonemester, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme.

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af fællesmødet d. 22. november 2018 (se s. 3-4)

5. Punkter til beslutning.

- a) Førstehjælpskursus på Bakken v. Louise og Tine (se s. 7)
- b) Anlæggelse af nye køkkenhaver v. Sara m.fl. (se s. 8-9)
- c) Renovering af Gården – facader (se. s. 10-13 samt tegninger vedhæftet denne bakkanal)

6. Punkter til debat

- a) Plantekassernes fremtid v. Suzan (se s. 14-15)
- b) Sten på marken v. Suzan (se s. 16-17)
- c) Akustikken i fælleshuset v. Mikkel (se s. 18)
- d) Papirspild i fælleshuset v. Jacob (se s. 19)
- e) Udendørsbelysning v. Torben M. (se s. 20)

7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver

- a) Orientering fra energnisterne
- b) Orientering fra bestyrelsen
- c) Orientering fra fåregruppen
- d) Orientering om svelleprojektet
- e) Orientering fra Gårdens ejerforening

8. Eventuelt

Vel mødt – bestyrelsen

Referat af fællesmøde torsdag d. 22. november 2018

Til stede: Hus23-Sara, 17-Jørgen, 1-Tine, 4-Dan, 14-Arne, 26st-Søren, 21-Ditte, 13-Erik, 22-Lise, 9-Helge, 15-Mikkel, 5a-Anne-Lise, 26 1st-Henrik & Maria, 16-Flemming, 19-Gerda & Torben, 2-Peter, 24-Mette, 10-Torben, 3-Sebastian, 11-Mik, 25-Jacob.

1. Valg af ordstyrer

Sebastian Hus 3 blev valgt til ordstyrer

2. Valg af referent og tonemestre

Sara hus 23 blev valgt som referent, og Lise hus 22 blev valgt som tonemester.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:

Punkt 7d: orientering fra gårdens ejerforening rykkes op som punkt. 5.

4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde den 24. oktober 2018

Erik Hus13 havde følgende bemærkning til referatet:

- Under punkt 8a, bør det præciseres at Eva mente led-pærer og ikke lamper.

Referatet blev godkendt med de faldne bemærkninger.

5. Orientering fra gårdens ejerforening

Henrik orienterer: Status for gårdens renovering er, at det udvendige arbejde mod syd er stoppet og der er dækket til for at beskytte mod klima. Den indvendige renovering fortsætter. Førstesalen afventer endelige mål-faste tegninger der derefter skal forbi byggeudvalget og til endelig godkendelse af bofællesskabet.

Søren 26st supplerer: Stueetagen vil gerne tilknytte egen rådgiver, der kan vurdere eventuel risiko for kuldebro/skimmelsvamp i forhold til etableringen af en altan mod syd.

Både stueetagen og førstesalen ønsker at fjerne skorstenen og evt. reetablere en top, hvis bofællesskabet ønsker dette.

Fællesmødet bakker op om bestyrelsens beslutning om at hvis bare én bofæller mener, at et punkt skal op på to fællesmøder, vil dette ske.

6. Punkter til beslutning.

a) El-biler på Bakken v. Lene og Arne (se Arnes oplæg s. 8-9)

Punktet kom ikke til afstemning og er vedtaget med klapsalver

b) Ændret spisetid tirsdage v. Johan hus 20 (se forrige fællesmødebakke nr. 41)

10 stemmer for

29 stemmer imod

3 stemmer ikke

-Forslaget falder

7. Punkter til debat

a) Forslag om førstehjælpskursus på Bakken v. Louise og Tine (se s. 10)

Tine fremlægger forslaget og lægger det op til fællesskabet om vi ønsker et sådan kursus.

Erik forslår at kursuslederen kan give en opfriskning på almen førstehjælp.

Søren26 foreslår at vi eventuelt inviterer beboerne fra Smørhullet

Jacob25 mener at det forelæggende tilbud ikke er godt nok og opfordrer til at indsamle flere tilbud.

Christian 6 tilbyder at stå for kontakten til nabobebyggelsen i forbindelse med eventuel deltagelse i kurset.

Tine mener, at man bør lægge vægt på at kurset bliver hands-on og ikke optage for meget tid, så alle har mulighed for at deltage.

Mik, Louise og Tine undersøger andre tilbud og samler op til næste fællesmøde.

b) Forslag til anlæggelse af nye køkkenhaver v. Sara (se s. 11)

Sara foreslår at vi samler en gruppe af køkkenhaveentusiaster til at udarbejde forslag til hvor nye køkkenhaver kunne ligge og hvor meget køkkenhave der er brug for. Hun foreslår også at vi snakker om hvordan haver bliver overdraget fra en bofælle til den næste.

Mik mener at det næste år ikke er det bedste år at anlægger køkkenhaver, da dele af Bakken bliver påvirket af et kommende jorddepot.

Torben Hus10 foreslår vi starter småt.

Hus3 ville være ked af at der bliver anlagt haver lige overfor de nuværende, da det vil påvirke deres udsyn til fårene.

Arne mener at dette er en god anledning til at gentænke hele fårefolden.

Sara opfordrer til at bofæller med nuværende køkkenhaver giver tilkendelse om de i stedet for deres nuværende køkkenhaver ønsker en anden placering, samt at alle der har lyst til en køkkenhave bedes komme til Sara, så der kan udarbejdes et forslag om etablering af nye haver.

c) Ny ansvarlig for hjemmesiden v. Lene (se s. 12)

Vi har brug for en interessegruppe, der blandt andet bliver ansvarlig for en opdatering af siden og at flytte materialer og filer fra det nuværende site til det kommende.

Søren 26, Ditte 21, Jacob 25 og Sara 23 melder sig til hjemmeside-interessegruppen.

Søren indkalder til første møde i den nyoprettede interessegruppe.

6. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver

a) Orientering fra Energnisterne –Dan orienterer at processen går som planlagt og pointerer at der bør rykkes endnu et fårehegn langs køkkenhaverne mod nord. Næste byggemøde er 7. December. Der sendes et opdateret Energnistbud ud om hvordan processen videre forløber.

b) Orientering fra bestyrelsen

Torben orienterer

c) Orientering om svelleprojektet

Flemming fortæller og viser film over det store stykke arbejde der er blevet lavet ved svellemuren og æbleplantagen. Det tilføjes at Flemming's messingskilt er blevet sat op.

8. Eventuelt

a) Mikkelt fortæller, at Tine og han har kontakt med to akustik eksperter, der begge udarbejder et tilbud, som bliver fremlagt til næste fællesmøde.

Erik minder om at man med fordel kan bruge vores klokke til at minde om dæmpe sig, hvis lydnevauet bliver for højt under fællesspisningen

b) Peter Sømand mangler sin vægt, som han brugte til fællesspisningen. Hvem har set den?

c) Sebastian og Søren vil gerne mødes med den nuværende cykelskursgruppe. Mette og Jørgen minder om at de er med i udvalget og vil gerne mødes.

Referent Sara 23, 22.11.18

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. november 2018

Til stede

Torben, Jørgen, Mette, Anne-Dorthe og Lise

Fraværende

Charlotte

Pkt. 1 – Valg af mødeleder

Torben blev valgt til mødeleder

Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer.

Pkt. 3 – Status vedr. GEF

Kassereren orienterede om status.

Pkt. 4 – Fællesmødedagsorden

Lise fremlagde udkast til dagsorden for fællesmødet den 21.01, der blev godkendt med mindre justeringer. Der er sat en frist til den 13.1 for indsendelse af dagsordensforslag, hvorefter den endelige dagsorden og fællesmødebakkanal udsendes den 14.1. Hvis der kommer nye forslag, vil Lise inden rundsendelse sende den endelige godkendelse pr. mail til bestyrelsen til godkendelse. Anne-Dorthe finder ordstyrer til fællesmødet.

Pkt. 5 – Status jordvarme

Intet nyt andet end, at de forskellige fyrgrupper skal udpege en formand, som er tovholder for at fyrrummene bliver rettidigt tømt.

Pkt. 6 – Opdatering af listen over ansvarsområder, opfølgning og videre proces

Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde, da Mette ikke har kunnet opdatere listen pga computerproblemer.

Pkt. 7 – Status Gården

Vi afventer stadig målfaste tegninger. Desuden mangler der stadig en afklaring af, om den indsatte dør i stuen skal gøres permanent.

Pkt. 8 – Generalforsamling – forberedelse

Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts, hvor vi udelukkende skal drøfte budgettet samt have helt afklaret, hvem der fortsætter.

Pkt. 9 – Belysning - Generelt

Ved skrænt/skeltopen, ved p-pladsens indkørsel, ved stræde mellem hus 20 og 21 samt ved hus 23, 24 og 25.

Vi tager dette punkt med som debatpunkt på det kommende fællesmøde. Jørgen vil gerne sammen med en anden være med i et lille effektivt belysningsudvalg, der kommer med et oplæg, som så kan besluttes inden gravearbejdet med jordvarmeprojektet går i gang, så vi kan få lavet det i samme moment.

Pkt. 10 – Hjemmesiden

Torben kontakter Lene mht. status.

Pkt. 11 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Mette: Aconto-GEF bliver en frivillig ordning.

Mette: Vi får en ekstra varmeregning i år, da vi oprindeligt troede, at jordvarmen blev etableret i september 1918. Den ekstra udgift bliver fordelt med 1/3 på GEF1, 1/3 på GEF 2 og 1/3 på den endelige afregning.

Pkt. 12 – Evt.

Intet under dette punkt.

Referent:

Lise

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 5. februar 2019 kl. 20.00.

Kære Lise, Vi har fire forslag som vi vil sende til afstemning i forskellige prisklasser. Her kan folk selv gå ind og læse mere, hvis de er interesserede.

Mvh

Louise og Tine

1. Red Liv <https://www.red-liv.dk/foerstehjaelpskurser/foerstehjaelpskurser-til-alle/foerstehjaelp-til-born>

max 16 pers 3 timer= 4200 ex moms

2. Hvis en bofælle er medlem af Falck kan vi få en skarp pris på førstehjælps kursus dér.

<https://www.falck.dk/foerstehjaelp/produkter/foerstehjaelpskursus/#productpage-configurator>

3. Røde kors har faste kurser rundt omkring i landet, men det er jo besværligt. Til gengæld koster det 450 per næse.

https://www.rodekors.dk/foerstehjaelp/foerstehjaelpskursus-baby-boern-foeraeldre?_ga=2.49849263.808298573.1545051545-839414662.1545051545

4. Så er der dem her:

<https://www.first-8.dk/shop/kurser/foerstehjaelpskursus-foeraeldre-4-timer/>

som er dyre, men lyder gode. Kan ikke se om der er et max antal på.

Forslag til etablering af nye køkkenhaver.

Efter vandring på Bakken og konsulentbistand fra blandt andre Anne-Lise, foreslår vi, at de nye køkkenhaver etableres overfor de eksisterende haver ved bistaderne. Se tegning.

Vi ønsker at etablere haverne under arbejdsweekenden den 30.-31. marts


Vi regner ikke at det kommer til at koste penge at etablere haverne, udover evt leje af fræser.

Os der ønsker haver bekoster selv evt vandpumpe, ekstra jord eller andet vi skulle få brug for.

På tegningen står anført et ca. Km2, da andre skal have 'sidste' mulighed for at være med.

Sara, Johan, Tine og Ditte





Eksisterende
køkkenhaver


Nye køkkenhaver
Feltets størrelse:
ca. 15 x 3 meter



Byggeudvalget har godkendt gårdens ejerforenings oplæg, således at punktet ”**Renovering af Gården**” kan komme på fællesmødets dagsorden.

Det er vigtigt at påpege, at gårdens ejerforening **ene og alene** ønsker sagen vedr. nord, øst, vest og Veluxvinduernes placering i syd til behandling. Se vedhæftede dokumenter. Taskekvisten mod syd afventer ejerforeningens endelige enighed - ejerforeningen er dog enige om de næste skridt desangående.

For så vidt angår øst og vest, er der ingen ændringer i forhold til principbeslutningen. Det drejer sig fortsat om gavldøre med buet top som flg.:



Radius i buerne er 45 cm og følger de eksisterende buer i murværket. Dvs. at dørens bredde bliver 90 cm. De vil blive produceret af Outrup. Dørenes højde bliver omk. 210 cm fra bund til toppen af buen og den nøjagtige højde bliver bestemt af den nye gulvhøjde, som fastlægges i begyndelsen af næste uge.

De vegne af ejerforeningen

Henrik Bjørn

Gårdens svar på

Byggeudvalgets tilbagemelding den 15. december 2018

1. Ovenlysvinduer:

"Byggeudvalget kan ikke sige ja til at isætte ovenlysvinduer før der ligger målfaste tegninger over, hvor disse præcis placeres, i såvel syd- som nordfacaden. Endvidere vil udvalget gerne oplyses om præcise mål, type/fabrikat samt antal, da der fremgår forskelligt antal ovenlysvinduer på forskellige fremsendte tegninger dateret samme dag."

Tegninger:

Vedlagt/-hæftet som bilag, med opdateret dato! Det overordnede arkitektoniske princip er som flg.:

- Den øverste ramme på de **nederste Veluxvinduer** mod nord og mod syd flugter vandret med overkanten af vinduerne i hhv.. saddekvistene mod nord og overkanten af vinduerne i taskekvisten mod syd.
- De øverste Veluxvinduer mod nord placeres 2 tagsten fra rygningen.
- Afstanden fra indervæg til Veluxvinduerne mod nord er 60 cm.
- Afstanden fra indervæg til Veluxvinduerne mod syd er 120 cm.

Materialebeskrivelse Veluxvinduer:

- Produkt ID - GGL BK04 2068
- Vippevindue
- Manuel betjening (5 stk. manuel og 1 elektrisk)
- Indvendig overflade er hvidmalet træ
- Udvendig overflade er mørkegrå aluminium
- Ruder - superlavenergi 3-lagsrude. Lamineret (68)
- Inddækning er profileret tagmateriale
- Størrelse er 47x98cm
- Link: <https://www.velux.dk/produkter/priser/ovenlysvinduer>

2. Hoveddøre

"Byggeudvalget ser ikke nogle problemer i at bestille de to nye hoveddøre, så længe de følger de allerede besluttede principper for disse. Der må gerne fremsendes præcise oplysninger om disse døre til byggeudvalget."


Tak for forhåndstilkendegivelsen. Gårdens ejerforening vender tilbage med præcise oplysninger. Indledningsvis afventer det påbegyndelsen af renoveringen af entreen til

førsteetage, bl.a. i forhold til dørens endelige højde. Vi er i ejerforeningen enige om at det er en halvdørs Outrup H15-4-4.

3. Terrassedøre

”De terrassedøre, som fremgår på facadetegningerne for sydfacaden og af plantegningerne ligner ikke umiddelbart Outrupdøre, er der en forklaring på dette?”

Der findes ikke umiddelbart en forklaring. Vi kan kun bekræfte, at terrassedørene, gavldørene og alle vinduer i øvrigt, er **Outrup T9D-20**. <https://www.outrup.dk/vinduer-og-doere/doere/terrassedoere/>



Terrassedørene er ikke bestilt endnu, men skulle der mod forventning være problemer i forhold til Outrups produktportefølje vender vi tilbage med navn på ny producent og beskrivelse. De endelige dimensioner samt produktbeskrivelse afventer input fra rådgiver Peter Bech Larsen.

4. ”Knæk” i tagflade

”Byggeudvalget har set på de fremsendte snit-tegninger og plantegninger og er i tvivl om løsning ift. tagfladen, da der fremgår et ”knæk” i tagfladen, kan dette be- eller afkræftes?”

Gården kan bekræfte, at der fortsat arbejdes på en brugbar løsning for taskekvisten, og dermed den nøjagtige placering af linjen af vinduer og dobbelt glasdør mod syd. Afventer ligeledes rådgiver.

5. Udluftning i tagkonstruktion

"Af det fremsendte tegningsmateriale fremgår ikke, hvordan udluftning i tagkonstruktionen håndteres, da isoleringsmaterialet ligger helt ud til undertaget ifølge tegningerne?"

Vi kan berolige med, at der er 50 mm. udluftning mellem alle hoved- og mellemspær, hvilket gerne skulle fremgå af de nye tegninger.

6. Kvistene mod nord

"Det fremgår ikke af det fremsendte tegningsmateriale, hvordan kvistene mod nord præcis udformes, herunder fx materialevalg i siderne af kvistene?"

- Kvistenes ydre dimensioner er de samme som de eksisterende saddekviste.
- Rød tegl i toppen
- Glas i flunkerne
- Resten inddækkes med zink
- Sternbrædder i vogngrønt
- Trekanten foran i toppen dækkes med zink – bl.a. for at lette konstruktionen og stoppe/undgå indtrængen af fugt, hvilket har været et stort problem i de eksisterende kviste

"7." Tegninger

"Byggeudvalget ser frem til at modtage opdaterede, målfaste tegninger; snit, facade og plan og gerne med en opdateret dato på tegningerne, så det er muligt at identificere, hvilke der er de senest gældende tegninger."

Vedlagt/-hæftet som bilag, med opdateret dato!!

Plantekassernes fremtid.

I forbindelse med etablering af jordvarme skal der graves en 1 m. bred rende igennem plantekassen.

Så det er tid til at få debateret hvad der skal ske med plantekassen.

Mit oplæg er at:

- nedlægge hele plantekassen
- lægge brosten på området
- etablere et lille jorderråde rundt om træet.

Vi kan bede vore jordvarme gravere om at grave plantekassen væk – eller vi kan selv gøre det.

Evt. etablering af grillplads eller lignende kan medfører behov for øget brostensunderlag langs fælleshuset mod syd – men det er ikke en del af dette oplæg.

Det er en del af vores jordvarme projekt at der genetableres brudt belægning – men vi må selv forestå en evt. yderligere udvidelse af brostensområde.

Suzan



Sten på marken.

Som anført i bakkanalen så er forslaget at få samlet de store sten på yderste fårefold mod nord.

De kan tjene som

Skulptur - levn fra fortiden

Hoppeborg for får

Hvad siger Bofæller til dette.

Skal jeg afsøge evt. kost og mulighed – og er der forslag til alternative placeringer.

Suzan





Store sten samles

Forslag til Fællesmøde den 21 Januar 2019-01-13

Vedrørende en mulig forbedring af akustikforhold i fælles hus, spisesal og gymnastikrum.

I "Akustikgruppen" har vi fået tilbud fra to forskellige akustikexperter på rådgivning ift at forbedre akustikforholdene i fælleshuset. Det ene fra Audioexperts ved Claus Hansen og det andet fra Gade og Mortensen Akustik. Efter evaluering af de to tilbud er vi nået frem til at anbefale tilbuddet fra Gade og Mortensen Akustik. Tine fra Hus 1 har fået Anders Gade anbefalet af flere kolleger (arkitekter), som har samarbejdet med ham på forskellige projekter, f.eks. restaureringen af Frederiksberg Kirke.

Tilbuddet fra fra Gade og Mortensen Akustik lyder på kr 5500- for målinger og forslag til en forbedret akustik. Vi stiller forslag til at BF Bakken vælger dette tilbud for at få en ekstern konsulents ekspertråd vedrørende spørgsmålet.

På baggrund af akustikrapporten og de faglige vejledning håber vi at kunne nå frem til senere at kunne foreslå egentlige løsninger på akustikproblemerne i fælleshuset.

Jørgen (hus 17), Tine (hus 1), Mikkel (hus 15)

Mere info om fra "Gade og Mortensen Akustik", samt tilbud:

Navn og titel: Anders Gade

Civilingeniør, PhD, partner i firmaet Gade & Mortensen – Akustik A/S

Gade og Mortensen er et rådgivende ingeniørfirma med speciale i rum- og bygningsakustik.

De arbejder med ydelser, der vedrører rumakustik, lydisolering, støjbekæmpelse, akustik i arbejdsrum og sceneakustik.

Tilbud til Bofællesskabet Bakken :

- *Besigtigelse af Spisesalen og Boldrummet.*
- *Måling af efterklangtid.*
- *Beregning af nødvendige foranstaltninger (med materialevalg som diskuteret på stedet).*
- *Afreportering pr. e-mail.*

Pris kr. 5.500,- + moms.

Udvalgte referencer: Bolig: Tietgenkollegiet, Amager, Teater: Skuespilhuset, Sport: Korsgadehallen, Nørrebro, Kultur: Næstved Kulturhus

Publikationer: <http://gade-mortensen.dk/site/publikationer/http://gade-mortensen.dk/site/publikationer/>

Mikkel

Kære bofællesskab,

jeg vil gerne have, at vi minimere vores papir-forbrug ved at minimere vores indtag af dette gennem reklamer og gratis-aviser mm. Vi smider enorme mængder papir ud (til genbrug, godt nok) hver søndag, som end ikke er åbnet.

Derfor foreslår jeg, at vi som bofællesskab med 27 husstande kun modtager 1-3 udgaver af hver publikation, der så kan cirkuleres eller læses i fælleshuset.

Venlig hilsen

Jacob hus 25

Udendørs Lys på Bakken

Der er efterhånden flere små og større problemer omkring udendørs belysningen på Bakken. Heraf kan nævnes. Manglende belysning i strædet mellem hus 20 og hus 21 der gør noget svært at navigerer om vinteren når der ikke er lys i nabohusene. Særligt farligt hvis der ligger genstande som der af og til gør. Manglende belysning ved sydtorvet. Lamper der ikke virker eks. mellem hus 19 og 20. Lamper der blænder eks. ved hus 17. Manglende orienteringslys ved indgangen til fælleshustorvet der aldrig nåede med i torv projektet.

Derfor forslår bestyrelsen at der nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe der kan komme med et oplæg til opgradering af udendørs lys på bakken. Hvor er det der ellers mangler lys ? skal vi overveje andre lyskilder med mindre strømforbrug, tændingstid etc?

Hvis gruppen arbejder hurtigt på et oplæg incl økonomi er der en mulighed for at evt. kabel arbejde kan kombineres med det gravearbejde der venter i foråret.

Jørgen vil gerne stå i spidsen for gruppen. Der skulle gerne være en eller 2 bofæller mere i gruppen. Maks 3 ialt. . Bofæller er velkomne til at komme med forslag og input til gruppen snarest så vi kan få præsenteret nogle forslag på de næstkommende fællesmøder.

Pbv

Torben M.