



40. årgang · Nr. 7 21. februar 2020 Fæ-møde
BAKKANALEN

E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk
Redaktion: Lise

Hjemmeside: www.bf-bakken.dk
Redigeres af bofæller

Fællesmøde-nummer

Kære bofælle!

Vi har fællesmøde torsdag d. 27. februar kl. 20.00 i Fælleshuset.

Du får derfor her igen et særligt fællesmøde-nummer af Bakkanalen med de nye ting, du skal bruge til mødet.

Pbv

Lise

Indhold i dette nummer

Dagsorden til fællesmøde torsdag d. 27/2.....	s. 2
Referat fra fællesmødet d. 29/1 (pkt. 4).....	s. 3-4
Referat af bestyrelsesmøde d. 18/2.....	s. 5
Ny skraldeordning v. Jørgen (pkt. 5a).....	s. 6
Anskaffelse af brugt flygel til Fælleshuset v. Dan (pkt. 6a).....	s. 7
Ændring af kontakterne i kælderen v. Anders (pkt. 6b).....	s. 8
Poster til ny 5-års plan v. Helge m.fl. (pkt. 6c).....	s. 9
Ny ovn i fælleshuset v. Erik (pkt. 6d).....	s. 10-13
Reetablering af fårefolde v. Suzan (pkt. 6e).....	s. 14-22
Restaurering/nyetablering af hegn af fårefolde v. Tine, Johan og Mikkel (pkt. 6f).....	s. 23

Dagsorden for Fællesmøde

torsdag den 27. februar 2020 kl. 20.00

1. Valg af ordstyrer

2. Referent og tonemestre

Det er hus 10's tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. Det er hus 11's tur til at være tonemester, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme.

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af referat

Godkendelse af referat af fællesmødet onsdag den 29. januar (se s. 3-4).

5. Punkter til beslutning

a) Ny affaldsordning v. Jørgen (se s. 6)

6. Punkter til debat

- a) Anskaffelse af brugt flygel til fælleshuset v. Dan (se s. 7)
- b) Ændring af kontakterne i kælderen v. Anders (se s. 8)
- c) Poster til ny 5 års plan (se s. 9)
- d) Ny ovn i fælleshuset v. Erik (se s. 10-13)
- e) Reetablering af fårefolde v. Suzan (se s. 14-22)
- f) Forslag til restaurering/nyetablering af fårefolde v. Tine, Johan og Mikkel (se s. 23)

7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver

- a) Orientering fra bestyrelsen
- b) Orientering fra jubilæumsgruppen

8. Eventuelt

Vel mødt – bestyrelsen

Referat fra fællesmøde onsdag den 29. januar 2020

I mødet deltog:

Hus1: Anders, hus2: Peter, hus 3: Sebastian, hus 4: Dan, hus 5: Annelise, hus 6: Christian, hus 7: Ole, hus 8: Kim, hus 9: Helge, hus 10: Torben og Susan, Hus 11: Mik, Hus 14: Lene, hus 16: Hjørdis og Flemming, hus 17: Jørgen, hus 18: Eva, hus 22: Lise, hus 23; Sara, hus 24: Mette, hus 25: Jacob, hus 26 st.: Søren

1. Sebastian blev valgt som ordstyrer

2. Referent: Ole, tonemester: hus 9

3. Godkendelse af dagsorden: Punk5 5a til beslutning af ny affaldsordning blev efter forslag fra Erik og i samråd med Jørgen og bestyrelsens accept flyttet ned som et debatpunkt.

4. Referatet fra fællesmødet den 19. nov. 2019 blev godkendt.

5. Punkter til beslutning: brugen af smartphones/Tablets mv. i fælleshuset.

Forslaget, som fremgik af Fællemødebakkanalen fra den 26 januar side 7 og 8, var en opdatering med småjusteringer af det gamle forslag efter drøftelser i gruppen af børnefamilier som "et kodeks for samvær i fælleshuset" - ikke regler, blev det pointeret af Anders, som kommenterede forslaget.

Forslaget blev vedtaget med den tilføjelse, at de to sidste linjer blev omformuleret for at fremme forståelsen. Forslagets side 2 linier, som altså skal omformuleres, lød:

"PS. Hvis man ønsker at inddrage lidt ældre bofæller som fx tegne-onkel eller lege-tante, kræver det forudgående samtykke"

6. Punkter til debat

Affaldsordningen

Spørgsmålet gik ifølge Jørgen primært på, om der skulle være et eller flere centralt placeret affaldsområder, og hvor de skulle placeres.

Alle indlæg pegede entydigt på, at en placering ved fælleshuset, evt. som en udbygning af

det nuværende, var at foretrække, mens der ikke var stemning for alternativt at anlægge et nyt affaldsområde øst for P-pladsen med henvisning til længere afstand til fælleshus og øvrig bebyggelse samt mulige risici ved at krydse P-pladsen.

Jørgen, Flemming og Luis fremlægger konkret forslag til løsning på den korte bane til næste fællesmøde, mens andre bofæller er uvelkomne til at deltage i udformningen af den nye ordning på den længere bane gældende fra 2023 gerne ihukommende det trendy slogan om at affaldssortering starter i hjemmene. Fra engang i 2023 vil kommunen bl.a. ikke mere foretage tømning af de decentralt placerede affaldsstativer i bebyggelsen. Derfor.

Nye Folde og manifold beskyttelse (For de ikke-indforståede er "manifold" her de nye 3 brønde på marken til jordvarmen)

Mikkel som repræsentant for fåregruppen og Suzan som repræsentant for jordvarmegruppen fremkom med forslaget som illustreret fremstod på de sidste sider i den aktuelle fællesmødebakkanal.

På skitsen var forslag til etablering af nye og genetablering af gamle folde anført. Ifølge Suzan var det dog kun etablering af de gamle fårefolde, der skulle diskuteres. Her gik mange indlæg på, at der var skitseret alt for mange, ligesom der udspandt sig en længere diskussion om, hvilke pæle, der i givet fald skulle benyttes. Pæne egepæle – med og uden bark - havde været på banen, men de var mindre holdbare end de vanlige trykimprægnede, og Peter Sømand pegede på at alm. galvaniserede vandrør kunne være en bedre løsning. Suzan havde fået et tilbud på 600 m fårehegn lydende på kr. 50.000,- plus

moms for levering og opsætning på fårefoldene markeret med sort på skitsen. Nedgravningen af pæle kunne være dyr og problematisk, men Søren mente, at vi sagtens selv med ham som anfører kunne banke de pæle i jorden. Suzan opsætter tilmeldingsliste for pælebankere. En helhedsplan for området blev sammen med en samlet indstilling fra fårefolket efterlyst. Fåregruppen blev derfor opfordret til snarest at fremlægge en fremtidig opdeling af foldene, så man kan komme videre med sagen. Uafklarede punkter – herunder også finansieringen – var der nok af, så der er nok at tage fat på, før punktet kommer på dagsordenen igen forhåbentlig i en lidt mere gennemarbejdet udgave.

5 års planen

Helge gennemgik 5-årsplanen, hvor det resterende råderum udgør kr. 345.000 som efter allerede vedtagne budgetterede udgifter til færdiggørelse af svellemuren mod nord på kr. 19.119 og asfaltarbejde. På P-plads til kr. 200.000 udgør kr. 219.119 til fri leg. Som eksempler på mulige "5-årsprojekter" nævntes både opgradering af vaskeri og køkken – eksemplificeret med henholdsvis ny tumbler og ovn ligesom en forbedring af fælleshusets akustik kan tiltrænges. Endvidere har bestyrelsen drøftet påtrængende opgaver, som kunne komme på tale Bofællerne blev opfordret til at komme med idéer/ønsker til anvendelse af det resterende råderum i bl.a. Bakkanalen, så vi kan forholde os til problematikken og vurdere, om de kr. 90.000, der årligt et afsat til 5-årsplanen i budgettet, skal forhøjes, hvilket kan få konsekvenser for GEF'en. Det skal der tages stilling til på næste fællesmøde.

Ny madras i børnerummet

Et brev fra Bakkens børn med ønske om en rullemadras til børnerummet fra sept. 2019, havde forputtet sig i formandens lomme. Nu var det med beklagelse og undskyldning sat på dagsordenen, selvom ingen børn siden september havde spurgt til, hvordan det gik med madrassen.

Den ville koste ca. kr. 5000,-, men enden blev, at sagen passende kunne tages op som første opgave i det børneråd, der ifølge Jacob (25) og Søren er på trapperne.

7. Nyt fra

Formanden henledte opmærksomheden på de **nye vejskilte**, der nu gelejder folk til Bakken, hvilket er godt, selvom der på et af dem mangler en pil

Mette gennemgik **fåregruppens udførlige regnskab**. Det havde været nødvendigt at indkøbe hø for kr. ca. kr. 5000, afholdt af jordvarmeprojektet, som havde lagt beslag på hømærken.

Kim, som var oprigtig bekymret for, om fårene nu fik mad nok, forudså, at "udensogns" indkøb af hø også kunne blive nødvendigt i indværende år.

8. Eventuelt

Peter varslede, at en 26 år gammel **film om livet på Georg Stage**, som han havde fået fingre i - om det ellers lykkedes at overføre den fra hans telefon til fælleshusets storskærm - ville blive vist efter fælleshusspisningen fredag

Søren henledte opmærksomheden på **sæbekassebil-løbet i Humlebæk i maj/juni**.

Muligvis ville han søge om et beløb hertil særskilt eller under budgetposten "kultur".

Jørgen opfordrende BB's græsklippere til at feje det møgbeskidte stræde og P-plads, nu græsklipperne – i hvert fald indtil videre - var sluppet så nemt om ved snerydning.

Mette og Sebastian orienterede om, at stamgruppen snart ville udsende

sammenskrivningen af in-put fra trivselsdagen på Lilleskolen - evt. som oplæg til et café-møde.

Med dirigentens accept

Ole – 1. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 20

Til stede

Torben, Jørgen, Mette, Jacob og Lise

Pkt. 1 – Valg af mødeleder

Torben blev valgt til mødeleder

Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer.

Pkt. 3 – Status vedr. GEF

Kassereren orienterede om status.

Pkt. 4 – Fællesmødedagsorden

Lise fremlagde udkast til dagsorden for fællesmødet den 27.2, der blev godkendt med mindre justeringer. Jacob finder ordstyrer til fællesmødet.

Pkt. 5 – Varmeudgift på gården

Torben orienterede.

Pkt. 6 – Affaldshåndtering – Praktisk implementering (Jørgen)

Jørgen orienterede – punktet kommer til beslutning på næste fællesmøde.

Pkt. 7 – 5 års plan.

Bestyrelsen har opsummeret diverse punkter til 5 års planen og sendt dem videre til 5 års gruppen.

Pkt. 8 – Årshjul - Økonomi

Punktet blev udskudt.

Pkt. 9 – Manglende deltagelse i arb.weekender

Vi laver igen, igen en opfordring til ALLE bofæller om, at de leverer de aftalte 4 dage pr. år..

Dels er det vigtigt, for at vi kan vedligeholde vores alle sammens bofællesskab og dels er det vigtigt for vores samhørighedsfølelse som bofæller.

Pkt. 10 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Intet nyt under dette punkt.

Pkt. 11 – Evt.

Intet under dette punkt

Referent:

Lise

OBS! Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 10. marts 2020 kl. 20.00.

BESLUTNINGSOPLÆG TIL BAKKENS NY SKRALDEORDNING

Som grundlag for en beslutning, har skraldeudvalget gennem et par måneder udsendt en række notater med observationer og tanker, som bofællerne har kunnet studere og kommentere.

Nærværende oplæg er udledt af bofællernes tilkendegivelser på de sidste par fællesmøder samt det café-møde, hvor den fremtidige skraldesorterings fordele og ulemper har været debateret.

Den overvejende holdning syntes at være, at bofællesskabet fortsat kun bør have en centralt beliggende affaldsplads, som skal ligge i fælleshusets nærhed.

Det ligger fast, at bofæller fra senest midten af 2020 skal sortere restaffald i plast, metal og organisk affald.

Organisk affald kan indtil videre anbringes i affaldsstativer, der placeres i eller nærvæd fyrgruppernes skure, mens plast og metal skal i de nyanskaffede containere, der indtil videre placeres bag fælleshuset, hvor der fortsat også er plads til nuværende papcontainer samt til en eller to nye containere til organisk affald fra fællesspisning.

Fra 2023 skal alt affald fra fælleshus og boliger dumpes centralt.

Forslag A.

Inde bag nuværende indhegning placeres nye containere til plast og metal, hvor avis- og flaskecontainere står i dag. De flyttes derfor til det fliseareal, der anlægges, hvor nuværende kompostholdere er placeret. Komposten rykkes et par meter mod syd, så den også er tilgængelig fra den nye flisebelægning.

Forslag B

Som A, idet avis- og flaskecontainer flyttes øst for p-pladsen i det hak, hvor jordvarmeentreprenøren har haft sin værktøjscontainer stående.

Anlægsomkostninger i forbindelse med den nye affaldssortering bliver minimale og bofællesskabet får 2 år til at udtænke planen for en permanent løsning. Den kunne f.eks. lokaliseres i volden bag p-pladsen, såfremt bofællesskabet beslutter at bruge arealet øst for fælleshuset til andre formål.

Indstilling

Affaldsudvalget indstiller til fællesmødet, at A eller B besluttet, og at udvalget herefter fortsætter med at udvikle en permanent løsning, der skal kunne fungere fra 2023, hvor alt affald - inklusiv organisk restaffald - skal dumpes centralt.

Endvidere anbefaler udvalget, at den fragmenterede affaldssortering i fælleshuset iværksættes via en kreativ bofælle, der kan påtage sig ansvaret med at udtænke et godt system og anskaffe de dertil fornødne rekvisitter og spande.

Venlig hilsen affaldsudvalget ved Luis, Flemming og Jørgen

Flygel i fælleshuset?

Nogle af Ole og Hannes gode venner er ved at flytte fra deres hus til en mindre lejlighed, og er derfor ved - med blødende hjerte - at skille sig af med bl.a. dette flygel, som har været i deres og familiens eje i mange år. De har indrykket denne annonce på FB:

Et flygel søger asyl...

Et virkelig velspillende (pianist medfølger ikke!) trekvartstort flygel søger et nyt kærligt hjem inden 15. april. har sat prisen til kr. 8.000, men beløbet er ikke vigtigt. Det vigtigste er at finde nogen, der vil sætte pris på det og passe på det. Bålet er et alternativ, der ville være synd og skam!

Et virkelig godt halvstort flygel fra en af Hornung & Møllers gode perioder. Flyglet fra 1915 og har serienummer 23605. Holder stemningen formidabelt og er vel vedligeholdt. Mål: L 190 B 141



Vi

er

Bolette & Ole Bergmann

De var oppe til vores sangaften, og kunne ikke tænke sig noget bedre sted end fælleshuset til det. De er sikre på, at vi både ville sætte pris på det og passe på det. Jeg har d.d. været ovre hos dem i Sørup for at kigge på det, og kan bekræfte, at det både er velspillende og vel vedligeholdt. Jeg forstod også på dem, at hvis vi er interesseret, er de indstillet på, at de 8.000,- kan være incl. udgiften til transport af flyglet, som jeg ikke ved hvad koster, men som nok andrager en 3-4.000,-.

Da sagen er lidt under tidspres, vil jeg foreslå følgende procedure:

- Forslaget kommer til debat på førstkommende fællesmøde
- Hvis der ikke er overvejende stemning her, er forslaget væk, og vi glemmer alt om det generøse tilbud
- Hvis der er overvejende stemning for forslaget, får vi bofællesskabets klaverstemmer, der også er uddannet instrumentmager til at vurdere instrumentets stand
- Hvis han siger god for det, kommer forslaget - af hensyn til den stramme tidsfrist - til beslutning på et ekstraordinært fællesmøde

Kh Dan

Anders Rehfeld

lør. 8. feb. 11.32 (for 10 dage
siden)

til Bakkanalen, bestyrelsen

Forslag til debat:

De sidste mange gange jeg har været i kælderen, har jeg tændt for et slukket ventilationsanlæg. Såfremt vi gerne vil slippe af med fugt og skimmelsvamp i kælderen, ville jeg foreslå at kontakterne ændres, så det ikke længere kan slukkes, men så man derimod kun kan skrue ned for styrken ved lydgener.

Kh. Anders, hus 1

Poster til ny 5 års plan

Bestyrelsen har drøftet en række emner til den nye 5 års plan.

Disse emner skal sammen med diverse andre forslag motiveres, specificeres, konsekvens- og prisberegnes med et anslået ca. beløb, inden de kan indgå i den prioriteringsrækkefølge, som fællesmøderne løbende skal vurdere og justere i forhold til bofællesskabet aktuelle behov og økonomi.

Afløst af ny affaldsordning

Udvidelse af nuværende affaldsplads ved fælleshus og/eller ny containerplads øst for p-plads. Hvis affaldsplads flytter mod øst, konverteres arealet bag fælleshus til andre formål, eksempelvis opbevaringsplads til bofællesskabets arbejdsredskaber, samt f.eks. skure til diverse formål mv. Justering af køkkenindretning som følge af affaldssortering.

P plads

Reparation af kantning og ny asfaltbelægning, beskiltning og afmærkning

Renovering af fælleskøkken

Skabe og låger

Nyt Komfur

Køkkenmaskiner mv.

Vaskeri

Diverse nyanskaffelser/tørretumbler, f.eks.

Vand til land

Tilgængelighed og brug af vestareal optimeres via stiforbedringer samt dræning til sikring af får, fodbold og fællers færden.

Optimering af fælleshuset

Akustisk regulering

Bedre belysninger

Bedre ventilationssystem

Nyt gulv i spiserum

Etablering af overnatningsrum på 1. sal

Etablere opholdsfunktioner på del af balkonen over spisesal

Reetablere musikrum med frisk luft, nødudgang og lydisolering

Bygge væksthuse til urter og grønsager op af fælleshusets gavl mod syd

Renovering af tagkonstruktion samt evt. fjerne overflødig skorsten

Fælleshustorv

Optimere fælleshustorv med nye borde/bænke/pejs/lege- og kunstinstallationer

Optimering af strædeforløb

Udskifte dårligste rønnebærtræer

Justere og supplere strædebelysning

Erstatte nedslidte plantekasser med en kønnere og mere funktionel løsning

Forbedre strædets afgrænsninger og kantning med sten samt ny asfalt

Bedre cykelparkering

Overdækninger til cykler i forbindelse m fyrskure og/eller bag fælleshus

Ny ovn

Forslag til debat på kommende fællesmøde.

Hermed kommenteret pixiudgave af Brønnums tilbud på Hounö og Rational EL- kombiovn.
Alle priser ex.moms.

Hounö CPE 1.10 touch. 26A kr 51.290 / 91.125 (listepriis)
Dysedamp. Touch panel. Fuldautomatisk rengøring.
Udskifteligt kalkfilter inkluderet. Anvender flydende rengøringsmidler.
Dansk producent. 4 års garanti

Hounö KPE 1.10 touch 26A kr 69.300 / 99.000
Dampgenerator + dysedamp. Touch panel. Fuldautomatisk rengøring.
Udskifteligt kalkfilter inkluderet. Anvender flydende rengøringsmidler.
Dansk producent. 4 års garanti.

Rational CMP 10.1 32A kr 56.413 / 78.352
Afkalkningskit til tabs kr 6.436
Dampgenerator + dysedamp. Drejeknapper. 2 lags glasdør.
Automatisk rengøring. Anvender flydende rengøringsmidler.
Tysk producent. 2 års garanti.

Rational SCC 10.1 32A kr 68.173 / 97.390
Dampgenerator +dysedamp. Touch panel. 3lags glasdør.
Anvender udelukkende fsk slags tabs til rengøring og afkalkning.
Tysk producent. 2 års garanti.

Ovnkapacitet

Nuværende ovn har 12 stik x 6,8 cm. Altså 12 ribber med en indbyrdes afstand på 6.8 cm.
Afstanden mellem ribberne er for kort til bagning m.m., hvilket betyder, at ovnens kapacitet i praksis kun er på max.6 bageplader/bradepander eller 6x2 porcelænsfade.
De foreslåede ovne har som udgangspunkt 10 stik x 6,5 cm, men med 8 stik x 8,5 cm som tilvalgsmulighed. Hvilket tilrådes, idet ovenes effektive varme-/damp teknologier gør det muligt at udnytte alle 8 ribber og dermed øge kapaciteten til max. 8 bageplader/bradepander eller 8x2 porcelænsfade.

Indføring af bradepander m.m.

Foregår på langs i modsætning til nuværende ovns tværgående indføring. Måske lidt vanskeligere at håndtere, men med flere fordele i form af pladsbesparelse - smallere ovn og smallere låge åbnet ud i rummet. Energibesparelse når lågen åbnes. Desuden muligt at hænge gastro ståkar til madlavning direkte ind på ribberne. Der er frit valg mellem højre-eller vensterhængt låge.

Programstyring

Alle modeller kan bruges forholdsvis simpelt eller mere avanceret. Og har mulighed for såvel manuel styring som automatisk styring af forudprogrammerede tilberedningsprocesser.

Rengøring og afkalkning

Alle modeller har indbyggede rengørings- og blødgøringsprogrammer med automatisk eller fuldautomatisk styring. Hounö ovnens udskiftelige blødgøringsfilter skal antagelig udskiftes 2-3 gange årligt. Et filter med en kapacitet på 1500 L vand med hårdhedsgrad 15-17 koster 1000 kr + moms. Rational ovnene har ikke udskiftelige blødgøringsfiltre. De bruger i stedet blødgøringsstabstabs, hvilket er væsentlig billigere.

M-hætte.

Indbygget, kondenserende M hætte kan tilkøbes, hvilket tilrådes. Det kræver ikke udendørstilslutning, som på nuværende ovn. Levering af ovn med påmonteret M-hætte er væsentlig billigere end ved efterfølgende montering af M hætte.

Understel og bageplader.

Nuværende understel passer ikke til nogen af ovnene. Der skal købes nyt. Vores bageplader og bradepander kan genbruges.

Håndværkerudgifter og levering m.m. udenfor tilbud

El-installationer ca. 6000 kr: Ny sikringsgruppe til 25/32 A og nyt kabel til grovkøkkenet.

VVS installationer ??: Afkoble gasforsyning, forberede vandtilslutning og opgradere afløb til 50mm.

Levering, montering og opstart af ovn: ca. kr 5000

Bortskaffelse af gl. ovn ved leverandør, hvis vi ønsker det: ca.kr 900,

Strømforsyning i fælleshuset

Vi har ialt 63 A til rådighed i fælleshuset. Det skulle være tilstrækkeligt. Om det så også rækker til samtidig brug af sauna, har jeg ikke umiddelbart svar på. Jordvarmepumpen har sin egen 25A strømforsyning.

Beslutningsproces

Tilbuddet er gældende i 30 dage. Afhængig af ovntype og tilvalg kan der være en leveringstid på 2-3 uger. Den gamle ovn kan bryde helt sammen når som helst, så jeg vil meget opfordre til at bruge tiden inden fællesmødet til at få vendt så mange hjørner af ovnspørgsmålet som muligt, så vi kan få truffet en beslutning senest primo marts.

For selvsyn og uddybende info:

Brønnums showroom: Ellekær 10, Herlev. Rational og Hounö ovne.

Producenternes hjemmesider: Brochurer, tekniske specifikationer, brugs- og installationsvejledning.

Leverandørers hjemmesider, især:

Bendt Brandt: Rational ovne

Ken Storkøkken: Hounö ovne

Erik

BRØNNUM

Bofællesskabet Bakken
Fælleshuset
Bakken 27
3050 Humlebæk

Tilbud fremsendt til:

E-mail: hus13@bf-bakken.dk

Att.: Erik Vang Andersen

TILBUD T0042239

Vor ref.: MW/KHO

Herlev, den 13. februar 2020

Vedr.: Oвне

Med henvisning til samtale med Michael Wiberg, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende vores tilbud som beskrevet herunder.

Vi gør opmærksom på at alle priser er tilbuds-, netto- eller aftalepriser, medmindre rabatsats er angivet.

Betaling:	Efter nærmere aftale.
Gyldighed:	Tilbuddet er gældende 30 dage fra d.d. Herefter forbehold for evt. prisreguleringer.
Leveringstid:	Efter nærmere aftale.
Montage:	Ekskl. udføres billigst efter regning.
Salgs- og leveringsbetingelser:	Den samlede pris er ekskl. moms og gælder jf. tilbud. Se i øvrigt vedlagte salgs- og leveringsbetingelser.

Vi håber vedlagte har interesse, og skulle der ønskes yderligere information, kontakt venligst Michael Wiberg, mobil +45 4019 8683, eller undertegnede.

Med venlig hilsen

OLUF BRØNNUM & CO A/S



Karen L. Holm

KONTOREGISTRERET
OLUF BRØNNUM & CO A/S

BRØNNUM

Ellekær 10 | DK-2730 Herlev | Tlf.: +45 4488 8400 | mail@brønnum.dk | www.brønnum.dk
CVR-nr: 34350612 | Kontonr. 4183 3015 111518

Bofællesskabet Bakken

TILBUD

A - Forslag 1

Pos. 1.1

- 1 stk. Kombidamper HOUNÖ type CPE 1.10
Visual Cooking. Udført i rustfrit stål.
Indstiksstativ med plads for 10 x 1/1 GN, skinneafstand 65 mm.
Dampmeknologi: dysedamp.
Reverserende blæser sikrer perfekt tilberedning.
Blæsemotor kan indstilles i 9 trin.
Valgfri dør hængsling, venstre (standard) eller højre.
2-delt indstik.
Timerfunktion med ur, dato og timerstart.
Manuel fugttilsætning.
Forvarmning op til 300°C.
2-trins dørhåndtag giver maksimal sikkerhed.
Varmeafvisende ovndør (max. 65°C på ydersiden).
IP X5 beskyttelse.
Kabinet og ovn rum i AISI 304 rustfrit stål.
Let aftagelig og udskiftelig dørpakning.
Forskellige spændingsvarianter.
Bordmodel forberedt til understel.
SmartTouch® display.
Hukommelse til 500 opskrifter (hver med 15 trin).
Kogebog med forudprogrammerede opskrifter.
CombiWash® fuldautomatisk rengøringsystem.
Integreret håndbruser.
Manuel eller automatisk nedkøling.
Automatisk fugttilsætning.
Stegespyd, udvendig placering.
RackTimer®
CombiNet®
HACCP kvalitetskontrol.
USB tilslutning
Automatisk servicediagnosesystem
Tilberedningsfunktioner:
Varmluft (30-300°C)
Kogning med dysedamp (30-130°C)
ClimaOptima® automatisk fugtstyring (70-300°C)
CombiSmart® fugtstyring i 10 trin (30-300°C)
SmartChef®
Cook & Regen (30-180°C)
Raskning (30-40°C)
Delta-T
Cook & Hold

Kære Bofæller

Efter jordvarmen skal vi ha reetableret de ødelagte fårefolde – de øvrige fårefolde trænger også til nye pæle og hegn. Typisk en opgave vi løser på arbejdsweekender - men måske er tiden til at vi indhenter hjælp til det meget tunge arbejde?

Hvem ud over Søren mener deres krop kan løfte opgaven? – og vil stille deres krop til rådighed?

	Jeg kan som Søren	Jeg kan lidt	Jeg kan ikke	Andet input
Hus				
1				
2				
3				
4				
5				
5a				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26,st				
26,1				

Andet input kan være:

Betale et firma for at få sat pælene i – eller som total projekt , lej maskiner, jeg har en 'ven' der vil gøre det for mig

Nedenfor tilbud ex. moms fra Hans Erik Nielsen, Karlebo Hegnet, Mobil 23307920

Opsætning af ca. 600 lbmeter (incl. opdeling) med dyrehegn 1 m. højt med 1 rk. eltråd øverst.
Stolper 12 cm. ø nedbankes ved hjørner, knæk og led.

Mellemstolper 8 cm. ø nedbankes pr. 4 m. Alle stolper i tryk. imp. fyr Kl.A.

Materialer. - i alt

20 stolper 12 cm. ø a` 135 kr.	2700,-
130 stolper 8 cm. ø a` 57 kr.	7410,-
6 ruller dyrehegn 1 m. højt a` 1800 kr.	10800,-
(kraftig kvalitet a` 2700 kr. pr. 100 m.)	
600 m. eltråd incl. Isolatorer.	2500,-
Kramper til dyrehegn.	800,-

Arbejdspris.

Trækning af snore, udlægning af stolper.	1100,-
Nedbankning af 150 stolper a` 50 kr.	7500,-
Opsætning af dyrehegn, eltråd, renskæring.	16000,-
Kørsel af maskine, arbejdsvogn/materialer.	1800,-
Nettopris.	50610,-
Nettopris pr. lbm. <u>81 kr.</u>	

Ved accept af pris ydes 10 % rabat.

Leje udstyr <https://www.mjlift.dk/materieludlejning/minigraver/udstyr-minigravere-0-8-2t>



Jordbor Hydraulisk,
X1500 m/s30 ophæng

Dagleje: **Kr. 650,00,-**
incl. 1stk valgfri bor

Excl. moms, forsikring og miljø

Transport t/r: **fra Kr. 760,00,-**

Excl. moms

LEJ NU

SE LÆSBETINGELSER



**MASKIN
UDLEJNING
ROSKILDE**

Leje af maskiner og værktøj til entreprenør, park og havebrug.
info@maskinudlejningroskilde.dk | Ring/SMS til os på: 40 98 52 90.

FORSIDE
 UDLEJNING
 NYHEDER
 GALLERI
 INFORMATION
 KONTAKT



Leje af Pælebor/Jordbor

Pælebor/Jordbor Udlejning

Pælebor som gør det let at sætte pæle og stolper i jorden, pæleboret arbejder af sig selv og skal blot fastholdes mens det kører. Det drives af en 2-takt brændstoftmotor. Jordboret er effektivt til at lave huller i forskellige størrelser til f.eks. ned støbning af stolper, hegn, mindre fundamenter og meget andet. Jordboret er ca. 80-90 cm. langt. Har du mulighed for alm. 220v eludtag i nærheden (100 meter) anbefaler vi vores elektriske bor istedet for det benzin drevne da det er lettere at arbejde med og har samme borekraft.

Drivmiddel: 2-takt olieblandet benzin

Medfølgende udstyr:

- 2 jordbor efter eget valg (10cm. / 15cm. / 20cm. / 30cm.)
- Hæreværn
- Manual (Download her)

Lejepris 1 dag: 250,- inkl. moms.

Lejepris 3 dage: 500,- inkl. moms.

Læs mere om det elektriske jordbor ved at klikke her.

N.B! Der kan købes 2-takt olieblandet brændstof med til opfyldning af maskinen. Ekstra pælebor/forlænger koster 50,- inkl. moms.



Søg efter produkt
 

 Services
  Find butik
  Kundeservice
  Kurv (0)

BYG
 HAVE & FRITID
 BAD
 BOLIG
 EL & BELYSNING
 MALING
 VÆRKTØJ
 VVS & VARME
 RESTMARKED
 TILBUD 27%

pælebor
 
 (0)

Hjem > Søgeresultater > Pælebor benzin



Pælebor benzin

6. Havearbejde

Den benzindrevne pælehulsgraver kan betjenes af en person og borer nemt i (hårde) områder. De forskellige borebits fås i tre forskellige størrelser og kan lejes separat.

1. Vælg din ønskede lejeperiode (Din reservation kan afhentes og returneres indenfor butikkens åbningstider. Se åbningstider på butikkens hjemmeside eller kontakt butikken.)

Hvornår vil du hente det lejede?


 sø. 9 februar 18:00

Hvornår vil du returnere det lejede?


 ma. 10 februar 18:00

Fra 324, ⁰⁰ kr.	
4 timer	324, ⁰⁰ kr.
24 timer	405, ⁰⁰ kr.
Weekend	607, ⁵⁰ kr.
Uge	1.012, ⁵⁰ kr.
depositum ⓘ	1.200, ⁰⁰ kr.

Pæle



Halv Skåret Robinie/Akacie Pæle

🚚 Fragt 1299,00 DKK

48,- (38 kr. ekskl. moms)

Længde

Ø10-12-180cm ▾

1

Tilføj til kurv

65 kr for 12-14 cm til hjørner.



"Robina Pseudoacacia" har en lang og spændende forhistorie, men udgør i dag en væsentlig del af de øst- og mellemeuropæiske skove – hvorfra de bliver importeret. Akacie pælene har en meget stor, naturlig resistens overfor svamp og råd, hvorfor anvendelse af imprægnering er unødvendig. Forsøg har vist holdbarhed i jordkontakt på mellem 30-40 år. Holdbarheden af Akacie pælene er beskrevet mange steder i litteraturen og spænder fra 15-20 år til et tilfælde i Tyskland, hvor en pæl har holdt i 75 år!!! Årsagen til Akacies resistens overfor svamp, skyldes at Akacie indeholder gift. Især barken er giftig, hvorfor samtlige pæle leveres afbarket. Giften i selve pælen udgør dog ingen trussel for mennesker, og anvendes derfor også til mange andre formål end hegnspæle. Pælene leveres med spids og affaset top.

Anvendelse:

Anvendes til hegnspæle o.l. Akacie naturtræspæle har en meget stor brudstyrke og hårdhed. Man kan derfor med fordel anvende pæle der er gennemsavet (½ skåret eller ¼ skåret). Da Akacie er ualmindeligt hårdt træ, kan det være vanskeligt at slå søm og kremper i pælene, hvorfor forboring kan være nødvendig.

Kontakt kundeservice for tilbudspris ved køb over 100 stk. pæle.

SILVAN

Søg efter produkt



BYG

HAVE & FRITID

BAD

BOLIG

EL & BELYSNING

MALING

VÆRKTØJ

VVS

PARK opbindingspæl

Rund spidset pæl. Trykimprægneret efter NTR klasse A til jordkontakt.

[Læs mere](#) [Se specifikationer](#)

Diameter

Ø5 cm

Ø7 cm

Længde

180 cm

150 cm

250 cm

120 cm

39,95 pr. stk

JimaHegn

Søg hegn, låger & tilbehør...



+45 70 23 07 89

info@jimahegn.dk



Havehegn ▾

Sikkerhedshegn ▾

Dyrehegn ▾

Hegnsløsninger

Opsætning af hegn

Udførte opgaver

Kundeservice

UDSALG

[Forside](#) > [Dyrehegn](#) > [Hegnspæle](#) > [Hegnspæle, trykimprægneret fyrretræ](#)

Hegnspæle, trykimprægneret fyrretræ

Fragt 899,00 DKK

- Runde cylinderdrejet hegnspæle med spids
- Trykimprægneret [Klasse NTR-A](#)
- Ø= Diameter på hegnspælen.
- Kl. A Pæl = holdbarhed i jord, ca. 20-25 år

44,- (35 kr. ekskl. moms)


Størrelse

Ø7 x 180 cm Runde spidspæle Klasse-A ▾

1

Tilføj til kurv

<https://www.jimahegn.dk/produkt/vildtheegnursus/>



Vildtheqn Ursus

BETAFENCE På Lager (Levering: 2-5 Arbejds

Fragt 449,00 DKK

Takket være den specielt udviklede Zincalu® end ved tung galvanisering. Ursus-hegnet er det velegnet til indhegning af engarealer, lar

- Zincalu®-coating
- Haretæt i 200 cm
- 50 meter pr. rulle





Produkt datablad

- Kantråd 2,4 mm 700/900 N/mm²
- Indetråd 1,8 mm 400/550 N/mm²
- Antal vandrette tråde: 11 stk
- Afstand mellem lodrette tråde 15 cm
- Rulle længde 50 m
- Højde 130 cm

349 kr.

<https://www.dansk-skovudstyr.dk/vildtheqn-100-8-15.html>

Vildthegn 100/8/15 HT (100m)



Vildthegn 100/8/15 HT (100m)

- Vildthegn 1 meter høj
- Over- og undertråd: 2 mm
- Mellem tråde: 1,6 mm.
- Afstand mellem horisontale tråde: 3x10-2x15-2x20 cm.
- Antal horisontale tråde: 8 stk. 1050-1250 N/mm²
- Afstand mellem vertikale tråde: 15 cm.
- Zinklag 195-215 gram pr. m².
- Vægt: 29 kg pr. rulle.
- Længde pr. rulle 100 meter. .

PÅ LAGER SKU 06.005-vildthegn 100-8-15

Ekskl. moms: **549,00 kr**

Inkl. moms: **686,25 kr**



Læg i kurv

Antal

1



Genetablering
Efter jordvarme

Harve og så på
Jordvarme
området

Ca. 3 – 6.000 kr



Genetablering
Efter jordvarme

Ca. 300 m

Hegn - estimat
Pris:

11.392 kr

12.966 kr

28.356 kr

16 arbejdsdage

8 arbejdsdage

0 arbejdsdage

Estimat Tid og Priser

1

2

3

Alternativer ifm. Reetablering af hegn		tilbuds pris.	Tilbud 600 m	behov 300m	køb selv pris	Gør det selv billigt	Gør det selv nemmere
Priser for 600 hegn.	150 stolper dvs - 4 meter mellem stolper.		ex moms	halvdelen		ex moms	
20	hjørnestolper 12 cm	135	2.700	1.350	90	900	900
130	stolper 8 cm	57	7.410	3.705	45	2.925	2.925
6	dyrehegn 1m pr 100m	1800	10.800	5.400	2.400	2.400	2.400
1	kramper max 10 pr pæl	600	600	300	300	300	300
1	toptråd - el??	2500	2.500	1.250	1.000	1.000	1.000
	Transport af materialer	0	-	-	1.000	1.000	1.000
Materialer	i alt		24.010	12.005		8.525	8.525
Trækning af snore,udlægning af stolper.	Trækning af snore,udlægning af stolper.		1.100	550		0	0
Nedbankning af 150 stolper a` 50 kr.	Nedbankning af 150 stolper a` 50 kr.		7.500	3.750		0	0
Opsætning af dyrehegn,eltråd,renskæring.	Opsætning af dyrehegn,eltråd,renskæring.		16.000	8.000		0	0
Kørsel af maskine,arbejdsvogn/materialer.	Kørsel af maskine,arbejdsvogn/materialer.		1.800	900	leje hjælpemidler	1.600	3.000
Arbejdspris.	Arbejdspris.		26.400	13.200		1.600	3.000
Total incl moms og fratrullet 10% rabat....	Total incl moms og fratrullet 10% rabat....		56.711	28.356		11.391	12.966
	Pris pr meter		95	95	-	38	43
Arbejdstimer pr stolpe opgjort ved 75 stk	1-1,5 timer let maskine, stor maskine - 50% besp.	1,5	0	0		113	56
Arbejdsdage	1 arbejds dag = 7 effektive timer		0	0		16	8
Arbejdstime pris	Værdi af egen arbejdsindsats pr time					151	274

1. Vi udliciterer det til professionelle
2. Vi gør det selv med let leje af materiel – estimat 16 arbejdsdage
3. Vi gør det selv med tungere leje af materiel – estimat 8 arbejdsdage

28.356 kr

11.391 kr

12.966 kr

0 arbejdsdage

16 arbejdsdage

8 arbejdsdage

Forslag vedrørende restaurering/nyetablering af fårefolde

Den eksisterende fårefold (markeret med sort) er generelt i dårlig stand. Desuden skal nyt hegn etableres i forbindelse med jordvarmen. Derfor skal der tænkes på hvordan fårefoldene skal vedligeholdes/nyetableres i foråret/sommer.

Vi foreslår her tre forskellige modeller for hvordan dette kan ske.

På vegne af fåregruppen, ved Tine, Johan og Mikkel

Model A.

Entreprenør laver den sorte fold (fårefolden). C 600 m. hegn. Pris c. 50.000 kr

Model B.

Bofæller restaurerer den sorte fold (fårefolden) c. 600 m. hegn. samt etablerer den grønne yderfold, c. 450 m. hegn. I alt 10.000 kr + 15.000 kr. i alt 25.000 kr. 2 arbejdsweekender 8 personer.

Model C.

Bofæller restaurerer den sorte fold (fårefolden) c. 600 m. hegn. Pris c. 10.000 kr. + min 2 arbejdsweekends c. 5 personer.

Der er regnet på pæle af 8 cm diameter x 2m. til c. 50 kr stk. Der er regnet på dyrehegn pris 1800. kr pr 100 m.

